



स्थानीय सरकार

Local Government

मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिका
Mukhiyapatti Musaharniya Rural Municipality

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

Office of the Rural Municipality Executive

तुलसियाही जब्दी, धनुषा

Tulsiyahi Jabadi, Dhanusha



मधेश प्रदेश, नेपाल
Madhesh province, Nepal

प.सं/ .०८२/०८३

च.नं/ -

मिति २०८३/०१/२५ गते

सूचना

सूचना

सूचना

विषय:-दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा।

प्रस्तुत विषयमा यस गाँउपालिकाद्वारा आ.व.२०८२/०८३ मा तपशिल बमोजिमको मेसनि/उपकरण खरिद गर्नु पर्ने भएको हुदाँ यस कार्यालयमा मौजुदा सूचीमा दर्ता भएका फर्म/कम्पनी/संस्थाहरुले (७) दिन भित्रमा यस कार्यालयमा तपशिल बमोजिमका सामग्रीहरुको स्पेशिफिकेशन सहित दररेट पेश गर्नहुन अनुरोध छ।

तपशिल

क्र.स	सामग्री	प्रतिइकाई दररेट	स्पेशिफिकेशन
1.	Electric Drill Machine (Hand/Semi Automatic) Liquid Mixing Machine(20LCapacity)		

Jmral
०८.१.१९८५

(शम्भु ठाकुर)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



पत्र संख्या /LET.No: ०८२/०८३
च.नं.

मुखियापट्टी मूसहरनिया गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



मिति:- २०८३/०१/२५

श्री सम्पूर्ण ईजाजत प्राप्त फर्म /सप्लायर्सहरु ।

विषय :- सि.सि.टी.भी.को प्रति ईकाई दररेट पेश गर्नु हुन ।

प्रस्तुत विषयमा यस गाउँपालिकाको लागि आ.ब.०८२/०८३स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम सि.सि.टी.भी.को खरिद प्रक्रिया संचालन गर्नुपर्ने भएकोले यो सुचना प्रकाशन भएको मितिले ०७ (सात) दिन भित्र प्रति ईकाईको मुल्य खुलाई यसै साथ माँग गरिएको आवश्यक कागजातहरु संगलग्न राखी कार्यालयमा पेश गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौ ।

पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु :-

१. फर्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी (म्याद ननान्धेको)
- २.मु.अ.क.दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी (०८१/०८२को करचुक्त भएको)
३. प्रति ईकाई खुलाई दर उल्लेख गरेको कागजात ।

नोट:-

१.आ.व.२०८२/८३ भित्र कार्यालयलाई आवश्यक परेको खण्डमा फर्मले उल्लेख गरेको दररेटको आधारमा सामग्री सप्लायर्स गर्नुपर्ने छ ।

२.मु.अ.कर वाहेक दररेट उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।

यस सुचना सँग संलग्न सामग्रीहरुको तालिकामा उल्लेख भएअनुसारका दररेट उल्लेख गरेर हेक पानामा हस्ताक्षर गरेर फर्मको छाप सहित बुझाउनु पर्ने छ ।

तपसिल

S.N	Particular	Specification	Qty	Rate (in NRs)/Unit
1	IP Camera 2MP	2MP Fixed IR Turret Networ • 2MP, 1/3.0" CMOS sensor/Mack • 2MP (1920 × 1080)@30/25 fps; 720P (1280 × 720)@30/25 fps • 2.8mm@F2.0 lens • Ultra H.265, H.265, H.264 • Smart IR, up to 30 m (98 ft) IR distance • 2D/3D DNR (Digital Noise Reduction) • DC12 V or PoE (IEEE 802.3af) power supply	1	
2	ip Camera 4MP	4MP HD ColorHunter Mini Fixed Bullet • 1/3", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS Sensor • 4.0mm@F1.6 fixed lens/Colour/Voice • Up to 4MP (2560*1440), Max 25fps; Recording • Up to 30m (98ft) IR distance and Warmlight Distance, Smart IR • Micro SD, up to 128 GB • ONVIF (Profile S, Profile T, Profile G),API,SDK • DC12V±25% or PoE(IEEE 802.3af) power suppl	1	
3	NVR 32 Channel	32-CH 2-SATA Network Video Recorder • Support Ultra265/H.265/H.264 video formats • 32-channel IP video input	1	

[Handwritten Signature]
सप्लायर्स



मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय




पत्र संख्या /LET.No: ०८२/०८३
च.नं.

		<ul style="list-style-type: none">• Third-party IP cameras supported with ONVIF conformance• 160Mbps incoming and 64Mbps Outgoing bandwidth• HDMI and VGA simultaneous output• Up to 8 Megapixels resolution recording• 2 SATA HDDs, up to 10TB for each HDD		
4	Monitor 22"	<ul style="list-style-type: none">• True color display, 250 cd/m2 brightness• Resolution 1920×1080 @ up to 100Hz Refresh Rate• 75mm x75mm VESA stand bracket• 12V 2A DC Power Supply• Wide view of field:178°(H)/ 178°(V)• 1xVGA and 1xHDMI input.• Support 7*24 working and lower power consumption	1	
5	Hard Disk Drive 2TB	<ul style="list-style-type: none">• Capacity: 2TB (approx. GB)• Form Factors:3.5-inch: Internal desktop/surveillance drives• Interface: SATA III (6 Gb/s) for internal, USB 3.0/3.2 for external• Rotational Speed: Generally 5400 RPM (quieter, better for external) or 7200 RPM (faster, better for gaming/OS)• Data Transfer Rate: 100-150 MB/s (standard) or up to 220MB/• Cache: 64MB, 128MB, or 256MB depending on model• Approx. Weight: Internal (3.5"): ~490g - 630g	1	
	Hard Disk Drive 4TB	<ul style="list-style-type: none">• Capacity: 4TB (approx. GB)• Form Factors:3.5-inch: Internal desktop/surveillance drives• Interface: SATA III (6 Gb/s) for internal, USB 3.0/3.2 for external• Rotational Speed: Generally 5400 RPM (quieter, better for external) or 7200 RPM (faster, better for gaming/OS)• Data Transfer Rate: 100-150 MB/s (standard) or up to 220MB/• Cache: 64MB, 128MB, or 256MB depending on model• Approx. Weight: Internal (3.5"): ~490g - 630g		
6	POE Switch 8 Port	8PoE+2PORT SWITCH <ul style="list-style-type: none">• Switching capacity : 2Gbps• 10×100Mbps network ports (RJ45), including 8 PoE port• Max Switch PoE Power: 122W, Max capacity for single PoE port: 30W	1	
	POE Switch 4	4PoE+2PORT SWITCH	1	

[Handwritten signature]
०८२
३
३



मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



पत्र संख्या /LET.No: ०८२/०८३
च.नं.

	Port	<ul style="list-style-type: none">• Switching capacity : 2Gbps• 10×100Mbps network ports (RJ45), including 4 PoE port• Max Switch PoE Power: 122W, Max capacity for single PoE port: 30W		
7	Cat 6 Pure Copper 305 mtr	<ul style="list-style-type: none">• CAT 6 CCA CABEL• HSYV-6 4×2×0.585• Guage: 23 awg• DC Resistance: ≤12 Ω/km• Offset pitch ≤20 mm , Cable pitch ≤120 mm• Material CCA(Copper content:27%)	1	
8	Gh Switch 5 Port	<ul style="list-style-type: none">• Switching capacity : 10Gbps• 7.44Mpps Forwarding Performance• 5×10/100/1000Mbps ports (RJ45)• Plastic Hopusing• 5V1A power input• Desktop Mount/Wall Mount	1	
9	Mouse	Wirless	1	
10	Networking Rack 4u	4u	1	
11	Camers Pvc box	5x5	1	
12	CCTV out Dore Poe With box	13X11X5 Inch	1	

शम्भु ठाकुर

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

शम्भु ठाकुर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत